

证书编号: BID20210922236904

联想产品授权证明

致招标方 湘潭大学: (单位)

鉴于 湘潭市雨湖区蓝星电脑服务部 (以下称“被授权人”), 一家依据中华人民共和国法律成立的企业, 将参加贵单位于 2021 年组织的 项目名称: 计网学院台式电脑采购, 项目编号: 62021091760914040 (以下称“授权项目”) 的投标事宜。

我司, 即 联想(北京)有限公司 (以下称“联想”), 一家依据中华人民共和国法律成立的合法企业, 其住所地位于 北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号, 就被授权人采用联想品牌的 联想商用台式机 产品 (以下称“授权产品”) 参加“授权项目”的投标事宜, 仅在此同意:

- 1) 联想保证授权产品系具备合法资质和资格的制造厂商在符合法律规定的条件、要求下制造;
- 2) 被授权人在授权项目中采用的授权产品将享受产品随附的联想原厂标准保修售后服务。
- 3)

授权人: 联想(北京)有限公司

授权日期: 2021年09月22日



【注: 被授权人无权依据本授权证明在门头、店面形象中使用联想商标】

证书编号: BID20210922236904

Lenovo 产品服务说明 (Lenovo Product Service Letter)

致: 尊敬的 湘潭大学 (单位)

在此次贵单位组织的 项目名称: 计网学院台式电脑采购, 项目编号: 62021091760914040 对于投标方 湘潭市雨湖区蓝星电脑服务部 在投标中提供的 Lenovo 产品和服务, Lenovo 特说明如下:

若贵方决定通过投标方采购下述的 Lenovo 产品, Lenovo 将根据联想与投标方签署的 Lenovo 产品和/或服务采购合同向作为相关 Lenovo 产品最终用户的 湘潭大学;

提供:

商用台式机: 服务1: 商用台式机主要部件三年上门保修服务, 400-810-6666大客户专线电话支持, 服务时间7×24, 2小时响应, 第二自然日上门, 必要时提供现场支持以及故障部件更换服务。服务2: 自购机之日起三个月内, 联想维修站在产品配送到达指定地点后, 按照产品安装验机规范进行现场安装验机操作, 以期能确保客户所购买的联想产品能够正常使用, 但不包含任何软件安装。

上述服务内容将与联想届时有效的保修服务承诺条款一起构成上述产品的保修承诺, 本函件未尽事宜以联想保修服务条款为准。

本产品服务说明仅适用于由Lenovo销售或Lenovo通过其渠道销售的产品。

如果按照招标要求Lenovo还需出具制造商授权函的, 本产品服务说明不能替代授权函。

此致

敬礼!

联想(北京)有限公司

日期: 2021年09月22日





[12] 发明专利说明书

[21] ZL 专利号 01130712.9

[45] 授权公告日 2004 年 11 月 10 日

[11] 授权公告号 CN 1175334C

[22] 申请日 2001.8.21 [21] 申请号 01130712.9

[71] 专利权人 联想(北京)有限公司

地址 100085 北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号

[72] 发明人 周晋鹏

审查员 张一良

[74] 专利代理机构 北京同立钧成知识产权代理有限公司


代理人 刘 芳

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

[54] 发明名称 计算机硬盘的减震装置

[57] 摘要

本发明公开了一种计算机硬盘的减震装置,包括硬盘主体、硬盘架、螺钉、胶圈和垫片,胶圈和垫片套装于螺钉上,并与硬盘主体及硬盘架连接在一起。通过胶圈内径与螺钉光杆采用过盈配合,而胶圈外径在装配前与硬盘主体孔采用间隙配合,由于本发明在硬盘主体、硬盘架、螺钉之间设置一胶圈来实现减震,并采用四套螺钉、胶圈、垫片和硬盘架与一个硬盘主体组成一个硬盘减震系统,克服硬盘转动时计算机产生的噪音和震动和机箱的共振,减轻了硬盘的震动,整机在空闲状态可使噪音降低 1.5dBA,硬盘在工作状态可使整机噪音降低 1.5dB 至 5dB 左右。



ISSN 1008-4274



检测结果

编号: CHEARI-WMB-17006

依据 GB/T 18801-2015《空气净化器》，对联想（北京）有限公司的启天 B 系列、启天 M 系列、ThinkCentre M 系列型微型计算机进行 24 小时甲醛去除率项目的检测，检测结果如下（检测报告编号 WCK-16-50973、WCK-16-50974）：

检测产品	微型计算机	微型计算机
检测型号	启天 B 系列、启天 M 系列	ThinkCentre M 系列
检测程序	开机运行	开机运行
检测项目	24 小时甲醛去除率	24 小时甲醛去除率
检测结果 (样机安装有 DS08025R12U 型 号的空气净化风扇)	35.15%	35.15%
检测结果 (样机安装有 DASD0925R2H 型 号型号的空气净化风扇)	36.62%	36.62%

- 注：(1) 24 小时甲醛去除率表示样机开启后，在 3m³密闭的试验舱内经 24 小时后甲醛浓度相对于初始浓度减少的百分比；
- (2) 此证书中的甲醛去除率试验使用了两台样机（详见测试报告）；
- (3) 若某办公区内使用了 10 台安装有 DS08025R12U 型号的空气净化风扇的电脑，办公室体积为 50m³，则 24 小时内可减少甲醛量为 39.00mg（详见测试报告）；
- (4) 若某办公区内使用了 10 台安装有 DASD0925R2H 型号的空气净化风扇的电脑，办公室体积为 50m³，则 24 小时内可减少甲醛量为 40.25mg（详见测试报告）。

